Zapis pliku

- 1. Po wykonaniu projektu zamień tekst na krzywe, zamień tekst na Black (nadruk czarnego należy ustawić w Adobe Illustrator).
- Format PDF jest zalecanym i preferowanym formatem plików w naszej drukarni. Pliki PDF zachowują wszystkie informacje z plików źródłowych. Umożliwiają pewne i bezbłędne odtworzenie wyglądu projektu na innym urządzeniu oraz druk - co nie zawsze jest możliwe w przypadku plików otwartych (źródłowych).

a. Corel

Z menu wybierz: [Plik > Publikuj jako PDF] W oknie [Publikuj jako PDF]



wprowadź nazwę pliku i wskaż miejsce na dysku gdzie ma być zapisany.

🕥 🚽 🕌 « Dysk lokalny (C:) > pliki_weryfikatora		kaj: pliki_weryfikatora	۶
Organizuj 👻 Nowy folder			<u> </u> •	0
 ✓ Ulubione ✓ Ulubione ✓ Ostatnie miejsca ✓ Pobrane E Pulpit E Pulpit ✓ Biblioteki ✓ Dokumenty ✓ Muzyka ✓ Obrazy ✓ Wideo 	azwa Zadne elementy i	nie pasują do kryteriów wys	tukiwania.	
Nazwa pliku: Beznazwy	m 1.pdf			
Zapisz jako typ: PDF - Porta	able Document Format (*.pdf)			

Kliknij przycisk [Ustawienia] i w kolejnych zakładkach wprowadź parametry jak pokazano poniżej:

Ogólne	Kolor	Dokument	Obiekty	Ustawienia drukarskie	Zabezpieczenia	🖉 Brak prot	4	ž
--------	-------	----------	---------	-----------------------	----------------	-------------	---	---

Nazwa pliku: C:\pliki_weryfikatora\Beznazwy-1.pdf

 Zakres ekspor Bieżący do 	rtu kument	🔘 Bieżąca s	strona	
O Dokument	y	Strony:	1	
Rozmiar stron	iy iowano w C	orelDRAW		
Wzorzec PDF:	Druk Viper	zaznaczonych oc r	Nextow	
Zaodność:	Acrobat 4	0		•

	KOIOI	Dokument	Obiekty	Ustawienia drukarskie	Zabezpieczenia	🤣 Brak prot 🔨 👌
Zarzą	dzanie k	olorami				
O Uż	yj ustaw	ień kolorów d	lokumentu	Ŭ.		
© Uź	yj ustaw	ień obrazu pr	óbnego ka	plorów		
Wypr	owadzaj	kolory jako:		СМҮК 👻		
Pr	zekształo	f kolory dodai	thowe we	CMVK		
	LCK3L UIN	- Kolor y Godd	done ni	CHIR		
Os	sadź prot	fil kolorów:	ISO Coa	ited v2 (ECI) - 1.74 MB		
Inne	element	steruiace				
	clemency	Sterujące				
Za	ichowaj r	nadrukowania	a z dokume	ntu		
Cz	arny zav	vsze nadruko	wany			
gólne	Kolor	Dokument	Obiekty	Ustawienia drukarskie	Zabezpieczenia	🤣 Brak prot 🛃 🏄
gólne	Kolor	Dokument	Obiekty	Ustawienia drukarskie	Zabezpieczenia	🐼 Brak prot 🔹 🔸
gólne Autor:	Kolor	Dokument	Obiekty	Ustawienia drukarskie	Zabezpieczenia	Brak prot 🔹 🕨
igólne Autor: Słowa ł	Kolor	Dokument	Obiekty	Ustawienia drukarskie	Zabezpieczenia	Brak prot
ogólne Autor: Słowa ł	Kolor kluczowe	Dokument	Obiekty	Ustawienia drukarskie vświetlania w Internecie	Zabezpieczenia	Brak prot
igólne Autor: Słowa I	Kolor kluczowe cymalizuj	Dokument	Obiekty ybkiego w	Ustawienia drukarskie yświetlania w Internecie	Zabezpieczenia	Brak prot
gólne Autor: Słowa I Opt Zakła	Kolor kluczowe cymalizuj dki	Dokument	Obiekty ybkiego w	Ustawienia drukarskie yświetlania w Internecie Kodowanie	Zabezpieczenia	Brak prot
góine Autor: Słowa I Opt Zakła Do	Kolor kluczowe cymalizuj dki ołącz hipe	Dokument	Obiekty rybkiego w	Ustawienia drukarskie yświetlania w Internecie Kodowanie O ASCII 85	Zabezpieczenia	Brak prot
gólne Autor: Słowa I Opt Zakła Do Ge Ge	Kolor kluczowe symalizuj dki ołącz hipe eneruj za	Dokument	Obiekty ybkiego w	Ustawienia drukarskie yświetlania w Internecie Kodowanie O ASCII 85 O Binarne	Zabezpieczenia	Brak prot
Autor: Słowa I Opt Zakła Ge Ge Przy o	Kolor kluczowe cymalizuj dki ołącz hipe eneruj za eneruj mi	Dokument	Obiekty ybkiego w	Ustawienia drukarskie yświetlania w Internecie Kodowanie O ASCII 85 O Binarne	Zabezpieczenia	Brak prot
Autor: Słowa I Zakła Ge Ge Przy o	Kolor kluczowe tymalizuj dki ołącz hipe eneruj za eneruj mi otwierani dko stron	Dokument	Obiekty ybkiego w	Ustawienia drukarskie yświetlania w Internecie Kodowanie O ASCII 85 O Binarne	Zabezpieczenia	Brak prot
Autor: Słowa I Zakła Do Ge Przy o O Ty Pe	Kolor kluczowe tymalizuj dki ołącz hipe eneruj za eneruj mi otwierani /lko stron	Dokument	Obiekty ybkiego w	Ustawienia drukarskie yświetlania w Internecie Kodowanie O ASCII 85 O Binarne	Zabezpieczenia	Brak prot
Autor: Słowa ł Opt Zakła Oc Ge Przy c O Ty Pe Za	Kolor kluczowe cymalizuj dki ołącz hipe eneruj za eneruj mi otwierani dko stron chy ekra akładki	Dokument	Obiekty ybkiego w	Ustawienia drukarskie yświetlania w Internecie Kodowanie O ASCII 85 O Binarne	Zabezpieczenia	Brak prot

Ogólne	Kolor	Dokument	Obiekty	Ustawienia	drukarskie	Zabezpieczenia	🤣 Brak prot 🔹 🛃
Komp Typ k Jakos Wys Zmnie Zmnie Ko Sł	oresja ma compresji ść JPEG: coki ejszanie r olor kala szarc onochron wzoruj zło	p bitowych - : JF rozdzielczośc ości natyczne ożone wypeł	PEG Niski i map bitow 400 600 nienia jako	▼ 2 vych 0 ↓ 0 ↓ 0 ↓ vych	 Kompre Eksport Teksty i Osad Osad Osad Przek Użyj i Poniżej 	esuj tekst i rysunki tuj wszystkie tekst czcionki ź czcionki w dokun ź 14 podstawowy ształć czcionki Tru podzbioru dla czcio j 80 💭 % zn	kreskowe ty jako krzywe nencie ch czcionek neType w Type 1 onek aków
Ogólne	Kolor gines na	Dokument	Obiekty	Ustawienia	drukarskie	Zabezpieczenia	🔊 Brak prot 4 🕨
Zac Znac Znac In In	- howaj inf zniki druk naczniki c iformacja	formacje o ra arskie ięcia i o pliku	astrze	Pase Skal	ery le densytom	etryczne	
Zac	howaj <mark>łą</mark>	cza OPI					

W zakładce [Kolor] ważne aby nie osadzać profili kolorów. W zakładce [Ustawienia drukarskie] ważne aby zaznaczyć pole [Margines na spad] – PDF zostanie zapisany ze spadami (pod warunkiem, że zostały prawidłowo zadane jeszcze na etapie projektowania)

Dla większości produktów wymagamy spadów po 2mm. Wyjątkiem są katalogi, segregatory itp. gdzie należy zadać odpowiednio większy spad. Ważne: pola [Znaczniki drukarskie] pozostawiamy odznaczone.

gólne	Kolor	Dokument	Obiekty	Ustawienia d	rukarskie Zab	ezpieczenia	🖉 Brak	prot 🔹 🎐
Metoda	szyfrowa	ania: Stan	dardowy					
Hasł	o otwiera	ania						
Hasł	0:							
Potv	vierdź ha	sło otwierar	nia:					
Hash	o uprawn	iień						
Hasł	0:							
Potv	vierdź ha	sło uprawni	eń:					
	Uprawni	enia do drui	kowania:	Brak.			-	
	Uprawni	enia do edy	towania:	Brak			*	
	Włac	z możliwość	koniowani	a tekstu, obraz	ków i innej zav	vartości.		
	and see all		0020192004230113			222020-04142 2		
Kolor	Dokum	ent Obiekt	y Ustawie	enia drukarskie	Zabezpieczen	ia 😥 Bral	c problemów	4 4
Analiz	a wstępn	a dla: Usta	wienia dom	yślne		-	<u>U</u> stawier	nia
0	becnie ni	e ma proble	mów do zgł	oszenia				
Ta str któryc Brak z	ona będz ch trzeba manych p	ie zawierała wiedzieć. problemów z	listę poten wiązanych z	cjalnych proble	mów lub kwestii Imentem lub us	związanych tawieniami. S	z dokumente Sprawdź jesz	em, o
raz be Podp Ustar	zpośredr	nio przed wy	drukowanie	m, publikacją lu	b wysłaniem do	kumentu.		155.5
	owiedź: wienia" po	Aby wyświe owyżej.	tić lub zmie	nić <mark>listę zagadr</mark>	ień do sprawdz	enia, <mark>kl</mark> iknij p	orzycisk	
∏ <u>N</u> ie	owiedź: wienia [®] po sprawdz	Aby wyświe owyżej. aj tego zaga	tlić lub zmie Idnienia <mark>w p</mark>	nić listę zagadr przyszłości	ień do <mark>s</mark> prawdz	enia, kliknij p	orzycisk	

Prawidłowo przygotowany dokument nie powinien zgłaszać problemów w ostatniej zakładce.

Teraz możesz zapisać PDF klikając przycisk [OK] Warto jednak zachować wprowadzone właśnie ustawienia aby skorzystać z nich gdy następnym razem będziesz przygotowywać projekt do druku w naszej drukarni. Dodaj nowy wzorzec PDF klikając [+] a następnie wprowadź nazwę np. Druk Viper Nowe ustawienia będą dostępne w oknie [Publikuj jako PDF] z listy rozwijalnej.

Nazwa piki: C: tpiki weryfikatora katora kat	Ogólne	Kolor	Dokument	Obiekty	Ustawienia drukarsk	ie Zabezpieczenia	🖉 Brak prot 🚹
Zakres eksportu Bieżący dokument Dokumenty Strony: Zaznaczenie Rozmiar strony Jak zdefiniowano w CorelDRAW Ulstawienia strony Archiwizowanie (RGB) Bieżące ustawienia obrazu próbnego Druk Viper Archiwizowanie (RGB) Bieżące ustawienia drukarskie PDF/K-1a PDF/K-1a PDF/K-3 Rozpowszechnianie dokumentu Ulstawienie miejsce Pojsk tokałny (C) + piki, weryfikatora Corganizuj * Nowy folder Vulpit Vulpit Biblioteki Canne elementy nie pasuję do kryteriów wyszukiwania. Komputer Nazwa pikre Edmizuj 24.90 Zadne elementy nie pasuję do kryteriów wyszukiwania. Vulpit Biblioteki Dokumenty Vulpit Digit Dokumenty Ulstawienia drukarskie Nazwa Biblioteki Dokumenty Vultawienia drukarskie Nazwa pikre Edmizuj 24.90 Zadne elementy nie pasuję do kryteriów wyszukiwania. Mazwa pikre Dorse PDF/K-13 DOkumenty Vultawienia drukarskie Nazwa pikre DOrse Dorse PDF/K-14 DDF/K-15 DOkumenty Muzyka Dorse DOr	lazwa	pliku:	C:\pliki_we	ryfikatora	Beznazwy-1.pdf		
Bieżący dokument Bieżąca strona Dokumenty Strony: 1 Zaznaczenie Rozmiar strony Jak zdefiniowano w CorelDRAW Ustaw na podstawie zaznaczonych obiektów Wzorzec PDF: Druk Viper Archiwizowanie (CMYK) Archiwizowanie (RGB) Bieżące ustawienia obrazu próbnego Druk Viper Edvoja Internet PDF/A: Ja PDF/A:	Zakre	es ekspor	tu				
Dokumenty Strony: Zaznaczenie Rozmiar strony Jak zdefiniowano w CorelDRAW Ustaw na podstawie zaznaczonych obiektów Wzorzec PDF: Oruk Viper Archiwizowanie (CMYK) Archiwizowanie (RGB) Bieżące ustawienia obrazu próbnego Oruk Viper Edvyga Internet PDF/K-1a PDF/K-7a PD	🔘 Bie	eżący do	kument	🔘 Bieża	ica strona		
Zaznaczenie Rozmiar strony Jak zdefiniowano w CorelDRAW Ista va na podstawie zaznaczonych obiektów Nzorzec PDF: Druk Viper Ista zdefiniowanie (CMYK) Zgodność: Archiwizowanie (CMYK) Archiwizowanie (CRG) Bieżące ustawienia obrazu próbnego Druk Viper Edycja Edycja Internet PDF/X-1a PDF/X-1a PDF/X-1a PDF/X-3 Rozpowszechnianie dokumentu Ustawienia drukarskie Volukioni jako PDF Internet Otarine miejsce Nazwa Vulpit Nowy folder Biblioteki Obskumenty Muzyka Zadne elementy nie pasują do kryteriów wyszukiwania. Pobrane Wideo Biblioteki Obskumenty Muzyka Video Wrotece PDF Ordakurskie Nezwa piku: Eneret Format (*.pdf) Worece PDF Ordakurskie Nezwa piku: Eneret Format (*.pdf) Worece PDF Ordakurskie PDF/X-1a PDF/X-1a PDF/X-1a Anuluj <td>O Do</td> <td>kumenty</td> <td>1</td> <td>Stror</td> <td>ıy: 1</td> <td></td> <td></td>	O Do	kumenty	1	Stror	ıy: 1		
Rozmiar strony) Jak zdefiniowano w CorelDRAW (a) Ustaw na podstawie zaznaczonych obiektów Nzorzec PDF: Druk Viper Cdycja Internet PDF/X-1a PDF/X-1a PDF/X-3 Rozpowszechnianie dokumentu Ustawienia drukarskie Publikuj jako PDF (c) - (c) (c)) pliki_weryfikatora (c) y pliki_weryfikatora (c)	🔘 Za	znaczen	ie				
 Jak zdefiniowano w CorelDRAW Ustaw na podstawie zaznaczonych obiektów Nzorzec PDF: Druk Viper Archiwizowanie (CMYK) Archiwizowanie (RGB) Bieżące ustawienia obrazu próbnego Druk Viper Edycja Internet PDF/X-1a PDF/X-1a	Rozm	iar stron	у				
Ustaw na podstawie zaznaczonych obiektów Xzorzec PDF: Druk Viper Archiwizowanie (CMYK) Archiwizowanie (CMYK) Bieżące ustawienia obrazu próbnego Druk Viper Edycja Internet POF/X-1a POF/X-3 Rozpowszechnianie dokumentu Ustawienia drukarskie Publikuji jako PDF Statnie miejsce Pulpit Video	🔘 Ja	ak zdefini	owano w Cor	elDRAW			
Nzorzec PDF: Druk Viper Archiwizowanie (CMYK) Archiwizowanie (CMYK) Archiwizowanie (CMYK) Bieżące ustawienia obrazu próbnego Druk Viper Edycja Internet PDF/X-3 Rozpowszechnianie dokumentu Ustawienia drukarskie Publikuj jako PDF Corganizuj Nowy folder Połski kolalny (C) Pliki_weryfikatora Organizuj Nowy folder Corganizuj Nowy folder Publikuj jako PDF Coreszukcj: pliki_weryfikatora Połpik P	() Us	staw na p	oodstawie za	znaczonyc	h obiektów		
Zgodność: Archiwizowanie (CMYK) Archiwizowanie (RGB) Bieżące ustawienia obrazu próbnego Druk Viper Edycja Internet PDF/X-1a PDF/X-1a PDF/X-1a PDF/X-3 Rozpowszechnianie dokumentu Ustawienia drukarskie Publikuj jako PDF © © © © Dysk lokalny (C) • pliki_weryfikatora Organizuj • Nowy folder © Ulubione © Ostatnie miejsco © Pobrane © Dokumenty © Ostatnie miejsco © Pobrane © Pulpit © Dokumenty © Mazwa © Nazwa © Dokumenty © Wideo © Uknyi folder © Dysk Viper © Uknyi folder © Uknyi folder © Dysk Viper © Dysk Viper © Uknyi folder © Dysk Viper © Uknyi folder © Dysk Viper © Dysk Viper © Uknyi folder © Dysk Viper © Dysk Vi	Wzorze	ec PDF:	Druk Viper				
Edycja Internet PDF/X-1a PDF/X-3 Rozpowszechnianie dokumentu Ustawienia drukarskie Publikuj jako PDF © © © © © Dysk lokalny (C:) > pliki_weryfikatora © rganizuj ~ Nowy folder © Granizuj ~ Nowy folder © Organizuj ~ Nowy folder © Organizuj ~ Nowy folder © Organizuj ~ Nowy folder © Dokumenty © Dokumenty © Dokumenty © Muzyka © Obrazy © Video © Dokumenty © Muzyka © Obrazy © Video © Dokumenty © Diruk Viper © Utawienia drukarskie Internet PopF/X-1a PD	Zgodno	ość:	Archiwizowa Archiwizowa Bieżące usta Druk Viper	anie (CMYK anie (RGB) awienia ob) razu próbnego		
PDF/X-1a PDF/X-3 Rozpowszechnianie dokumentu Ustawienia drukarskie Publikuj jako PDF Image: Status in the stat			Edycja Internet				
Publikaj jako PDF Porsane Pulpit Pulpit Pulpit Pulpit Pulpit Pulpit Video Vide			PDF/X-1a				
Ustawienia drukarskie Publikuj jako PDF			PDF/X-3 Rozpowszec	thnianie do	kumentu		
Publikuj jako PDF Image: Status in the s			Ustawienia	drukarskie			
Organizuj Nowy folder Organizuj Nowy folder Ulubione III Ostatnie miejsca Nazwa Ostatnie miejsca Nazwa Pobrane Zadne elementy nie pasują do kryteriów wyszukiwania. Pulpit Pulpit Dokumenty Muzyka Obrazy Wideo Wideo Ustawienia drukarskie Internet Rozpowszechnianie dokumentu Edycja Ustawienia drukarskie Internet Rozpowszechnianie (CMYK) Archivizowanie (RGB)	Publi	ikuj jako Pl	DF				×
Organizuj • Nowy folder Image: Constant of the second se	30) - 🚺 🛛	Dysk lokalny (C:) • pliki_	weryfikatora	+ 4+ Przeszukaj: p	oliki weryfikatora 👂
Ulubione Nazwa Ostatnie miejsca Nazwa Pobrane Zadne elementy nie pasują do kryteriów wyszukiwania. Pulpit Pulpit Dokumenty Muzyka Obrazy Wideo Komputer III Nazwa pliku: Szcznazwy=Lpci Zapisz jako typ: PDF - Portable Document Format (*.pdf) Wzorzec PDF: Druk Viper Utkryj foldery Dozowszechnianie dokumentu Edycja PDF/X-13 PDF/X-13 PDF/X-3 Archiwizowanie (CMYK) Archiwizowanie (CMYK) Listwienia	0		Manufalder				177 - 0
Vlubione Ostatnie miejsca Pobrane Pulpit Pulpit Dokumenty Muzyka Obrazy Wideo Video	organ	iizuj +	Nowy Tolder	-		~	944 V
[™] Ostatnie miejsca [™] Zadne elementy nie pasują do kryteriów wyszukiwania. [™] Pulpit [™] Pulpit [™] Dokumenty [™] Muzyka [™] Obrazy [™] Wideo [™] Nazwa pliku: [™] Video	🔶 U	lubione		lazwa			
 Podrane Pulpit Pulpit Biblioteki Dokumenty Muzyka Obrazy Wideo Wideo Nazwa pliku: Seznazwy-Lpgi Zapisz jako typ: PDF - Portable Document Format (".pdf) Wzorzec PDF: Druk Viper Ukryj foldery Ukryj foldery Druk Viper Ukryj foldery Druk Viper Ukryj foldery Druk Viper Druk Viper Ukryj foldery Druk Viper Druk Viper Druk Viper Druk Viper Druk Viper Anuluj Edycja PDF/X-1a PDF/X-3 Archiwizowanie (CMYK) Archiwizowanie (RGB) 	20	Ostatnie r	niejsca		Zadne elementy nie pas	ują do kryteriów wyszukiv	vania.
 Pulpit Biblioteki Dokumenty Muzyka Obrazy Wideo Komputer Komputer Nazwa pliku: https://www.sci.org Video Nazwa pliku: https://www.sci.org Video Wideo Video Video Druk Viper Ustawienia drukarskie Internet Rozpowszechnianie dokumentu Edycja Ukryj foldery Diruk Viper Ukryj foldery Diruk Viper Anuluj Edycja PDF/X-13 PDF/X-3 Archiwizowanie (CMYK) Archiwizowanie (RGB) 		Pulnit	=				
Biblioteki Dokumenty Muzyka Obrazy Wideo Komputer Nazwa pliku: Czonzzwy=1.pdf Zapisz jako typ: PDF - Portable Document Format (*.pdf) Wzorzec PDF: Druk Viper Ustawienia drukarskie Internet Rozpowszechnianie dokumentu Edycja PDF/X-1a PDF/X-1a PDF/X-3 Archiwizowanie (CMYK) Archiwizowanie (RGB)	-	Pulpit					
Dokumenty Muzyka Obrazy Wideo Video		the second					
 Muzyka Obrazy Wideo Komputer Nazwa pliku: mailto:econoxyyol.pdf Zapisz jako typ: PDF - Portable Document Format (*,pdf) Wzorzec PDF: Druk Viper Ustawienia drukarskie Internet Rozpowszechnianie dokumentu Edycja Ukryj foldery PDF/X-13 PDF/X-13 Archiwizowanie (CMYK) Archiwizowanie (RGB) 	12	Dokumen	N				
Obrazy Wideo Wideo Nazwa pliku: Constant (*.pdf) Vzorzec PDF: Druk Viper Ustawienia drukarskie Internet Rozpowszechnianie dokumentu Edycja PDF/X-1a PDF/X-1a PDF/X-3 Archiwizowanie (CMYK) Archiwizowanie (RGB)	1	Muzyka	~				
 Wideo Komputer Nazwa pliku: Reznazwyzlupci Zapisz jako typ: PDF - Portable Document Format (*.pdf) Wzorzec PDF: Druk Viper Ustawienia drukarskie Internet Rozpowszechnianie dokumentu Edycja PDF/X-1a PDF/X-1a PDF/X-3 Archiwizowanie (CMYK) Archiwizowanie (RGB) 		Obrazy					
Komputer III Nazwa pliku: Sezoozwy-1.pdl Zapisz jako typ: PDF - Portable Document Format (*.pdf) Wzorzec PDF: Druk Viper Ustawienia drukarskie Internet Rozpowszechnianie dokumentu Edycja PDF/X-1a PDF/X-3 Archiwizowanie (CMYK) Archiwizowanie (RGB)	8	Wideo					
Nazwa pliku: Sezonowy-1.pdf Zapisz jako typ: PDF - Portable Document Format (*.pdf) Wzorzec PDF: Druk Viper Ustawienia drukarskie Internet Rozpowszechnianie dokumentu Edycja PDF/X-1a PDF/X-3 Archiwizowanie (CMYK) Archiwizowanie (RGB)	K	omputer	-				
Nazwa pliku: Sczoszwyczepcij Zapisz jako typ: PDF - Portable Document Format (*.pdf) Wzorzec PDF: Druk Viper Ustawienia drukarskie Internet Rozpowszechnianie dokumentu Edycja PDF/X-1a PDF/X-3 Archiwizowanie (CMYK) Archiwizowanie (RGB)	*						
Zapisz jako typ: [PDF - Portable Document Format (*,pdf) Wzorzec PDF: Druk Viper Ustawienia drukarskie Internet Rozpowszechnianie dokumentu Edycja PDF/X-1a PDF/X-3 Archiwizowanie (CMYK) Archiwizowanie (RGB)	-	Nazwa pl	ku: <u>Sethatwy</u>	21.pdl			
Wzorzec PDF: Druk Viper Ustawienia drukarskie Internet Rozpowszechnianie dokumentu Edycja PDF/X-1a PDF/X-3 Archiwizowanie (CMYK) Archiwizowanie (RGB) Ustawienia Zapisz Anuluj	Zi	apisz jako t	yp: PDF - Port	able Docum	ent Format (*.pdf)		•
Ukryj foldery Ustawienia drukarskie Internet Rozpowszechnianie dokumentu Edycja PDF/X-1a PDF/X-3 Archiwizowanie (CMYK) Archiwizowanie (RGB)		Wzor	cec PDF: Druk	Viper	•		
PDF/X-3 Archiwizowanie (CMYK) Archiwizowanie (RGB)	🔊 Uki	ryj foldery	Ustaw Intern Rozpo Edycja PDF/2	ienia drukar; et wszechniani - -1a	e dokumentu Ustaw	ieniaZapisz	Anuluj
Bieżące ustawienia obrazu próbnego			PDF/2 Archiv Biezac	(+3 wizowanie (C wizowanie (R re ustawienia	MVK) GB) obrazu próbnego		

Korzystanie z ustawień predefiniowanych oszczędza czas i gwarantuje powtarzalność pracy.

Uwaga: Efekty specjalne programu CorelDraw mogą być różnie wyświetlane na

innych urządzeniach oraz wywołać niepożądany wygląd wydruku. W związku z powyższym nasza drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za projekty przesłane w plikach CDR oraz PDF generowanych z programu Corel Draw. Jeśli w projekcie zastosowano efekty specjalne soczewka itp. zalecamy przekształcić tą część grafiki w mapę bitową.

b. Illustrator

Z menu wybierz: [Plik > Zapisz jako]

7 - 1	5 -
Nowy	Ctrl+N
Nowy z szablonu	Shift+Ctrl+N
Otwórz	Ctrl+O
Otwórz ostatnie pliki	•
Przeglądaj w programie Bridge	Alt+Ctrl+O
Udostępnij mój ekran	
Device Central	
Zamknij	Ctrl+W
Zapisz	Ctrl+S
Zapisz jako	Shift+Ctrl+S
Zapisz kopię	Alt+Ctrl+S
Zapisz jako szablon	
Zapisz dla Internetu i urządzeń	Alt+Shift+Ctrl+S
Zapisz zaznaczone plasterki	
Przywróć	F12
Umiešć	
Zapisz dla Microsoft Office	
Eksportuj	
Skrypty	•
Ustawienia dokumentu	Alt+Ctrl+P
Tryb kolorów dokumentu	•
Informacje o pliku	Alt+Shift+Ctrl+I
Drukuj	Ctrl+P
Zakończ	Ctrl+Q

W oknie [Zapisz jako] wybierz z listy [Zapisz jako typ]: Adobe PDF Następnie wprowadź nazwę pliku i wskaż miejsce na dysku gdzie ma być zapisany i kliknij [Zapisz]

Zapisz jako							
Zapisz w:	🎉 pliki_weryfika	atora	•	0	2 E	• •	
Ø.	Nazwa			*			
-		Žadne elementy nie pasuja	do krvte	riów w	vszuk	iwania.	
Ostatnie miejsca				65.0000			
Pulpit							
Canal Biblioteki							
Komputer							
Sieć							
	•	III					
	Nazwa pliku:	Bez nazwy1pdf					Zapisz
	Zapisz jako typ:	Adobe PDF (*.PDF)					Anuluj
Korzustai z Obe	zatów toboczuch	Adobe FXG (*.FXG) Adobe Illustrator (*.Al)					
roughted a obs	carent roosocyon	Adobe PDF (*.PDF)				1	
		Illustrator Tomolate (* AIT)				-	

Pojawi się okno ustawień zapisu PDF, w kolejnych zakładkach wprowadź ustawienia jak przedstawiono poniżej:

	Standardowy: Brak
nólne la	- Ogólne
ompresja naczniki i spady Jyjście aawansowane abezpieczenie	Opis: [Na podstawie Viper'] [Na podstawie Viper'] [Na podstawie Viper'] Ustawienia do tworzenia dokumentów PDF z wyższą rozdzielczością obrazków, zapewniającą lepszą jakość wydruków. Dokumenty PDF można otwierać w programie Acrobat i Adobe Reader 5.0 i nowszym.
odsumowanie 🚲	Opcje
	Osadź miniaturki stron
	Optymalizuj do szybkiego przeglądania w sieci
	Pokaż PDF po zapisaniu
	Owner waskey Actobala z waske dilleszczonych na gorze
Zapisz Ustawienia)	Zapisz PDF Anului
Zapisz Ustawienia) sz Adobe PDF edefiniowane ustawier	Zapisz PDF Anuluj nie Adobe PDF: viper_druk • Standardowy: Brak • Zgodność: Acrobał 4 (PDF 1.3) •
Zapisz Ustawienia) isz Adobe PDF edefiniowane ustawier	Zapisz PDF Anuluj nie Adobe PDF: viper_druk
Zapisz Ustawienia) sz Adobe PDF edefiniowane ustawier rgólne ompresja	Zapisz PDF Anuluj nie Adobe PDF: viper_druk Standardowy: Brak Zgodność: Acrobat 4 (PDF 1.3) Kompresja Kolorowe obrazy bitmapowe
Zapisz Ustawienia) sz Adobe PDF edefiniowane ustawier rgólne ompresja naczniki i spady łyjście	Zapisz PDF Anuluj nie Adobe PDF: viper_druk • Standardowy: Brak • Zgodność: Acrobał 4 (PDF 1.3) • Kompresja Kolorowe obrazy bitmapowe Próbkowanie dwusześcienne do • 400 ppi dla obrazków powyżej 600 ppi
Zapisz Ustawienia) isz Adobe PDF edefiniowane ustawier ompresja naczniki i spady łyjście aswansowane abezpieczenie	Zapisz PDF Anuluj nie Adobe PDF: viper_druk Standardowy: Brak Zgodność: Acrobał 4 (PDF 1.3) Kompresja Kolorowe obrazy bitmapowe Próbkowanie dwusześcienne do 400 ppi dla obrazków powyżej 600 ppi Kompresja: Automatyczny (JPEG) Rozmiar fragmentu 128 piks
Zapisz Ustawienia) isz Adobe PDF edefiniowane ustawier opfine ompresja naczniki i spady łyjście abezpieczenie odsumowanie	Zapisz PDF Anuluj nie Adobe PDF: viper_druk Standardowy: Brak Zgodność: Acrobat 4 (PDF 1.3) Kompresja Kolorowe obrazy bitmapowe Próbkowanie dwusześcienne do 400 ppi dla obrazków powyżej 600 ppi Kompresja: Automatyczny (JPEG) Rozmiar fragmentu: 128 piks Jakość obrazu: Maksymalna
Zapisz Ustawienia) isz Adobe PDF edefiniowane ustawier ogólne ompresja naczniki i spady łyjście abezpieczenie odsumowanie	Zapisz PDF Anuluj nie Adobe PDF: viper_druk • Standardowy: Brak • Zgodność: Acrobat 4 (PDF 1.3) • Kompresja • Kolorowe obrazy bitmapowe • Próbkowanie dwusześcienne do • 400 ppi dla obrazków powyżej 600 ppi Kompresja • Jakość obrazu: Maksymalna • Obrazy bitmapowe w skali szarości •
Zapisz Ustawienia, sz Adobe PDF edefiniowane ustawier ompresja naczniki i spady łyjście aawansowane abezpieczenie odsumowanie	Zapisz PDF Anuluj nie Adobe PDF: viper_druk Standardowy: Brak Zgodność: Acrobał 4 (PDF 1.3) Kompresja Kolorowe obrazy biłmapowe Próbkowanie dwusześcienne do 400 ppi dla obrazków powyżej 600 ppi Kompresja: Automatyczny (JPEG) Rozmiar fragmentu: 128 piks Jakość obrazu: Maksymalna Dbrazy biłmapowe w skali szarości Próbkowanie dwusześcienne do 400 ppi dla obrazków powyżej 600 ppi
Zapisz Ustawienia) isz Adobe PDF edefiniowane ustawier rgólne ompresja naczniki i spady łyjście abezpieczenie odsumowanie	Zapisz PDF Anuluj nie Adobe PDF: viper_druk • Standardowy: Brak • Standardowy: Brak • Kompresja • Kolorowe obrazy bitmapowe • Próbkowanie dwusześcienne do • 400 ppi dla obrazków powyżej 600 ppi Kompresja Automatyczny (JPEG) • Jakość obrazu: Maksymalna • Obrazy bitmapowe w skali szarości Próbkowanie dwusześcienne do • 400 ppi dla obrazków powyżej 600 ppi Kompresja: Automatyczny (JPEG) • • Rozmiar płytki 128 pks
Zapisz Ustawienia) isz Adobe PDF edefiniowane ustawier ogólne ompresja naczniki i spady łyjście abezpieczenie odsumowanie	Zapisz PDF Anuluj nie Adobe PDF: viper_druk • Standardowy: Brak • Zgodność: Acrobat 4 (PDF 1.3) • Kompresja • Kolorowe obrazy bitmapowe • Próbkowanie dwusześcienne do • 400 ppi dla obrazków powyżej 600 ppi Kompresja: Automatyczny (JPEG) • Obrazy bitmapowe w skali szarości • Próbkowanie dwusześcienne do • 400 ppi dla obrazków powyżej 600 ppi Kompresja: Automatyczny (JPEG) • Rozmier płydkic 128 piks • Jakość obrazu: Maksymalna • Jakość obrazu: Maksymalna •
Zapisz Ustawienia) isz Adobe PDF edefiniowane ustawier oppresja naczniki i spady łyjście aswansowane abezpieczenie odsumowanie	Zapisz PDF Anuluj nie Adobe PDF: viper_druk Standardowy: Brak Zgodność: Acrobat 4 (PDF 1.3) Kompresja Kolorowe obrazy bitmapowe Yobkowanie dwusześcienne do 400 ppi dla obrazków powyżej 600 ppi Kompresja: Automatyczny (JPEG) Rozmier tragmentu: 128 piks Jakość obrazu: Maksymalna Wonochromatyczne obrazy bitmapowe
Zapisz Ustawienia) sz Adobe PDF edefiniowane ustawien rgólne ompresja naczniki i spady //jście abezpieczenie odsumowanie	Zapisz PDF Anuluj nie Adobe PDF: viper_druk • Standardowy: Brak • Zgodność: Acrobat 4 (PDF 1.3) • Kompresja • Zgodność: Acrobat 4 (PDF 1.3) • Kolorowe obrazy bitmapowe • 400 ppi dla obrazków powyżej 600 ppi Kompresja: Automatyczny (JPEG) • Rozmier fragmentu: 128 piks Jakość obrazu: Maksymalna • Próbkowanie dwusześcienne do 400 ppi dla obrazków powyżej 600 ppi Kompresja: Automatyczny (JPEG) • Rozmier fragmentu: 128 piks Jakość obrazu: Maksymalna • Rozmier płytki: 128 piks Jakość obrazu: Maksymalna • Rozmier płytki: 128 piks Jakość obrazu: Maksymalna • Rozmier płytki: 128 piks Morochromatyczne obrazy bitmapowe • Rozmier płytki: 128 pis Próbkowanie dwusześcienne do • 1200 ppi dla obrazów powyżej 1800 ppi
Zapisz Ustawienia) sz Adobe PDF edefiniowane ustawien rgólne ompresja naczniki i spady //jście abezpieczenie odsumowanie	Zapisz PDF Anului nie Adobe PDF: viper_druk Standardowy: Brak Standardowy: Brak Zgodność: Acrobał 4 (PDF 1.3) Kompresja Zgodność: Kolorowe obrazy bitmapowe Próbkowanie dwusześcienne do Próbkowanie dwusześcienne do 400 Jakość obrazu: Maksymalna Obrazy bitmapowe w skali szarości Próbkowanie dwusześcienne do Próbkowanie dwusześcienne do 400 Próbkowanie dwusześcienne do 120 Jakość obrazu: Maksymalna Moriochromatyczne obrazy bitmapowe Próbkowanie dwusześcienne do Próbkowanie dwusześcienne do 1200 ppi dla obrazów powyżej 1800 Moriochromatyczne obrazy bitmapowe Próbkowanie dwusześcienne do 1200
Zapisz Ustawienia) sz Adobe PDF edefiniowane ustawien oppresja naczniki i spady łyjście aswansowane abezpieczenie odsumowanie	Zapisz PDF Anukuj nie Adobe PDF: viper_druk Standardowy: Brak Zgodność: Acrobał 4 (PDF 1.3) Kompresja Kolorowe obrazy biłmapowe Próbkowanie dwusześcienne do • 400 ppi dla obrazków powyżej 600 ppi Kompresja: Automatyczny (JPEG) Rozmiar tragmentu: 128 piks Jakość obrazu: Maksymalna Obrazy biłmapowe w skali szarości Próbkowanie dwusześcienne do • 400 ppi dla obrazków powyżej 600 ppi Kompresja: Automatyczny (JPEG) Rozmiar płydki: 128 piks Jakość obrazu: Maksymalna Monochromatyczne obrazy biłmapowe Próbkowanie dwusześcienne do • 1200 ppi dla obrazów powyżej 1800 ppi Kompresja: CDITT Group 4 Kompresja tekstu i grafiki wektorowej

edefiniowane ustawieni	e Adobe PDF: viper_druk				•
	Standardowy: Brak	 Zgodność: 	Acrobat 4 (F	PDF 1.3)	•
góine 🔺	Znaczniki i spady				
ompresja naczniki i spady	_ Znaczniki				_
Nyjście	🕅 Wszystkie znaczniki drukowania	Rodzaj znaczni	ka drukarki:	Europejski	•
abezpieczenie	🔄 Linie cięcia	Gruboś	5 linii cięcia:	0.25 pt	٠
odsumowanie 🔔	Pasery	Pi	zesunięcie:	2,117 mm	
	Paski koloru			(hard)	
	Info o stronie				
	_ Spady				
	V Użyj ustawień spadu dokumentu				
	Góra: 📮 2 mm	Lev	🖈 2 mr	n]	
	Dół: 🗇 2 mm	Ø Prav	xx 2 2 mr	n	
			In the second se	-	

Ważne: nie zadawaj znaczników i paserów. Zaznacz pole [Użyj ustawień spadu dokumentu] upewniając się, że spady zostały prawidłowo ustawione na początku pracy nad projektem.

Dla większości produktów wymagamy spadów po 2mm. Wyjątkiem są katalogi, segregatory itp. gdzie należy zadać odpowiednio większy spad.

cocimientario astarito	ne Adobe F D1. Alber_druk		
	Standardowy: Brak	 Zgodność: Acrobat 4 (PDF 1.3) 	•
góine 🔺	- Wyjście		
ompresja naczniki i spady	- Kolor		
/yjście	Konwersja koloru:	Bez konwersji	•
abezpieczenie	Cet	N/A	14
odsumowanie 🔔	Zasady dołączania profilu:	Nie dołączaj profilów	•
	Nazwa wyjściowego profilu konwersji:	N/A	-
	Nazwa warunku wyjściowego:	[
	Identyfikator warunku wyjściowego:		
	Nazwa rejestru:		
		🗌 Oznacz jako zalewki	
	- Opis		
-			

W zakładce [Wyjście] ważne aby nie dołączać profilów kolorów.

edeliniowane ustaw	ienie Adobe PDF: vi	per_druk			•
	Standardowy: B	ak	- Zgodn	ość: Acrobat 4 (PDF 1.3)	•
Dgólne Kompresja Znaczniki i spady Myjście Znawansowane	Zaawansowan Czcionki – Podstaw cz	e zcionki jeśli procent używany	vch znaków	iest mniejszy niż 100%	
abezpieczenie Iodsumowanie 🔔	🕡 Wszysti	ie czcionki z odpowiednimi b	itami zostaną	osadzone.	
	- Upcje nadn Nadru	iku i spłaszczania przezroc: ki: Zachowaj	tystości (tylk	o PDF 1.3]	
	Styl ustavie	n [Wysoka rozdzielczość]	-	W/Fasny	
	2				

deni ilondi le dista	wienie Adobe PDF	viper_druk			•
	Standardowy	Brak	•	Zgodność: Acrobat 4 (PDF 1.3)	•
)gólne (ompresia	Zabezpiec:	tenie			
inaczniki i spady Vyjście	Poziom szy	frowania: Niski (40	bitów RC4) - Ac	rrobat 3 i późniejsze	
aawansowane abezpieczenie odsumowanie 🔔	📰 Hasło v	vymagane do otwa	rcia dokumentu		
	Hasło c	lwierania dokument	u:		
	🥠 Po ş	orzyjąciu, hasło jest n	iezbędne do otv	varcia dokumentu.	
	📰 Użyj ha	sła do ograniczenia	edycji ustawień	Ochrona i dostęp	
		Hasho przyzwoleni	a:		
	Hasi	o jest niezbędne do o	otwierania dokur	mentu PDF w <mark>aplikacjach edytorskic</mark> ł	1.
	- Przyzwo	lenia programu Acri	obat		
	Pozwol	enie na drukowanie	Wysoka rozd	zielczość	
	D	opuszczalne zmiany	Każde z wyjął	kiem wydzielania stron	-
	Umo da	ożliwia kopiowanie b niedowidzących	ekstu, obrazów	i innych elementów oraz dostęp	
	-				

^p redefiniowane ustav	vienie Adobe PDF: •	viper_druk				•	
	Standardowy:	Brak.	•	Zgodność:	Acrobat 4 (PDF 1.3)	•	
Ogólne	- Podsumowan	ie					
Kompresja Znaczniki i spady Wyjście Zaawansowane Zabezpieczenie Podsumowanie	Opcje:	Predefiniowane ustawienie Zgodność: Acrobat 4 (PDI Standardowy: Brak Opis Ogólne Kompresja Znaczniki i spady Wyjście Zaawansowane Zabezpieczenie	Adobe F 1.3)	PDF: viper	druk		
	Ostrzeżenia:	Ustawienie określa pro z bieżącym plikiem ustawie określone przez plik ustaw	file źród ń kolor ień kolo	llowe niezgo ów. Używan orów.	dne e będą profile		4
	* Zapisz pods						- 1

Teraz możesz zapisać projekt do druku klikając przycisk [Zapisz PDF] Warto jednak zachować wprowadzone właśnie ustawienia aby skorzystać z nich gdy następnym razem będziesz przygotowywać projekt do druku w naszej drukarni. Kliknij przycisk [Zapisz Ustawienia] a następnie wprowadź dla nich nazwę np. Druk Viper

pisz ustawienia Ado	obe PDF jako	
Zapiez gotowy jako:	Druk Viner	ОК
Zapisz gotowy jako.	Druk_viper	Anuluj

			-
Predefiniowane ustawier	nie Adobe PDF:	viper_druk	•
	Standardowy:	Własna	
Ogólne Kompresja Znaczniki i spady Wyjście Zaawansowane Zabezpieczenie Podsumowanie	Ogólne Opis: [Na p tworzy jakość Readu Opcje Zach Osadź Osadź Optym Pokaż	[Domyślne programu Illustrator] [High Quality Print] [PDFX1 a 2001] [PDFX3 2002] [Press Quality] [Smallest File Size] viperpint_duk viper_iduk viper viper viper viper viper viper viper viper viper viper viper viper viper viper vipe	
-	-		

Nowe ustawienia będą dostępne w oknie [Zapisz Adobe PDF] z listy rozwijalnej. Korzystanie z ustawień predefiniowanych oszczędza czas i gwarantuje powtarzalność pracy.

c. Photoshop

Z przyczyn technologicznych odradzamy zapis do formatu PDF z programu Photoshop. Zalecane jest aby projekty tworzone w programie Adobe Photoshop zapisywać w formacie TIF. Gdy ukończyłeś już pracę nad projektem i upewniłeś się, że spełnia on podstawowe zasady przygotowania pracy do druku spłaszcz wszystkie warstwy wybierając z menu Warstwa > Scal widoczne lub wciskając SHIFT + CTRL + E a następnie Plik > Zapisz jako > TIF bez kompresji obrazu.

Nowy	Ctrl+N
Otwórz	Ctrl+O
Przeglądaj w programie Bridge	Alt+Ctrl+O
Otwórz jako	Alt, Shift, Chil, O
Otworz jako objekt inteligenteu	AIL+SHITECHEO
Ostatnio otwierane	1
Udostępnij mój ekran	
Utwórz nowy przegląd	
Device Central	
Zamknij	Ctrl+W
Zamknij wszystko	Alt+Ctrl+W
Zamknij i przejdź do <u>B</u> ridge	Shift+Ctrl+W
Zapjsz	Ctrl+S
Zapisz jako	Shift+Ctrl+S
Zwróć	
Zapisz dla Internetu i urządzeń	Alt+Shift+Ctrl+S
Przywróć	F12
Umieść	
Importuj	
E <u>k</u> sportuj	
A <u>u</u> tomatyzuj	
Skrypty	Ĵ
In <u>f</u> ormacje o pliku	Alt+Shift+Ctrl+I
Drukuj	Ctrl+P
Drukuj jedną kopię	Alt+Shift+Ctrl+P
Zakończ	Ctrl+Q

Z dDISZ W.	nliki wenfik	atora 🚽 🙆 🛊 😬 🖽 🕇	
Lupiot II.	para_werying		
(Ba	Nazwa		
Ostatnie miejsca Pulpit		Żadne elementy nie pasują do kryteriów wyszukiwania.	
Biblioteki Maga Komputer	Nazwa pliku:	III Bez nazwy-1 lif	Zapisz
G			
	Format:	TIFF (*.TIF;*.TIFF)	Anuluj
Opc Zapi	Format: je zapisu isz: []	TIFF (*.TIF:*.TIFF) Photoshop (*.PSD:*.PDD) Format dużego dokumentu (*.PSB) BMP (*.BMP:*.RLE:*.DIB) CompuServe GIF (*.GIF) Photoshop EPS (*.EPS) Photoshop DCS 1.0 (*.EPS) Photoshop DCS 2.0 (*.EPS) Format IFF (*.IFF:*.TDI)	Anuluj

Opcje TIFF	×
Kompresia obrazu	
	ОК
O DRAK	
© LZW	Anuluj
© ZIP	
O JPEG	
Jakość; Maksimum 👻	
məhy plik. duży plik	
– Kolejność pikseli	
Z przeplotem (RGBRGB)	
🔘 Na kanał (RRGGBB)	
– Kolejność bajtów –	n. N
IBM PC	
O Macintosh	
Zapisz piramidkę obrazów	
Zapisz przezroczystość	
Kompresja warstwy	ř
RLE (szybsze zapisywanie, większe pliki)	
ZIP (wolniejsze zapisywanie, mniejsze pliki)	
Pomiń warstwy i zapisz kopie	

d. Indesign

Projekt przygotowany w programie InDesign należy eksportować do PDF; poniżej instrukcja jak wykonać tą operację poprawnie. Z menu wybierz: Plik > Eksportuj...

Nowy		•
Otwórz	Ctrl+O	
Przeglądaj w Bridge	Alt+Ctrl+O	
Otwórz ostatni		•
Udostępnij mój ekran		
Utwórz nową recenzję		
Zamknij	Ctrl+W	
Zapisz	Ctrl+S	
Zapisz jako	Shift+Ctrl+S	
Odłóż		
Zapisz kopię	Alt+Ctrl+S	
Przywróć		
Umieść	Ctrl+D	
Umieść z programu Buzzword		
Importuj XML		
Predefiniowane ustawienia Adobe PDF		•
Eksportuj	Ctrl+E	
Eksportuj do		r.
Predefiniowane ustawienia dokumentu		•
Ustawienia dokumentu	Alt+Ctrl+P	
Użytkownik		
Informacje o pliku	Alt+Shift+Ctrl+I	
Pakiet	Alt+Shift+Ctrl+P	
Predefiniowane ustawienia drukowania		ł
Drukuj	Ctrl+P	
Drukuj broszurę		
Zakończ	Ctrl+Q	

W oknie [Eksportuj] wybierz z listy [Zapisz jako typ]: Adobe PDF Następnie wprowadź nazwę pliku i wskaż miejsce na dysku gdzie ma być zapisany i kliknij [OK]

Eksportuj					
Zapisz w:	Diki_weryfika	atora 👻	00	• 📰 •	
(Re)	Nazwa		~		
Ostatnie miejsca	2	Żadne elementy nie pasują do kry	teriów wyszu	kiwania.	
Pulpit					
Biblioteki					
K ama tar					
Sieć					
	•	m			
	Nazwa pliku:	Bez nazwy-1 pdf			Zapisz
	Zapisz jako typ:	Adobe PDF (Druk)		•	Anuluj
		Adobe PDF (Druk) Adobe PDF (Interaktywny) Dokument InCopy EPS EPUB Rash CS5 Professional (FLA) Rash Player (SWF) HTM			

Pojawi się okno ustawień zapisu PDF, w kolejnych zakładkach wprowadź ustawienia jak przedstawiono poniżej:

Predefiniowane us	tawienie Adobe PDF:	viper_aruk		•	
	Standard:	Brak	*		
	Zgodność:	Acrobat 4 (PDF 1.3)	•		
jólne	Ogólne				
ompresja vaczniki i spady vjšcie vawansowane ubezpieczenia	<u>O</u> pis:	[Na podstawie 'Viper'] [Na wyższą rozdzielczością obra: programie Acrobat i Adobe	podstawie "Viper"] [I zków, zapewniającą I Reader 5.0 i nowszy	Na podstawie "Viper"] Ustawienia do tworzenia dokumentów PDF z epszą jakość wydruków. Dokumenty PDF można otwierać w m.	1
dsumowanie	Strony				
	 Wszystkie 	(
	C Zakres:	1-2			
	Rozkładówk				
	Opcje				
	🔲 Osadź minia	turki strony		Wyświetl PDF po wyeksportowaniu	
	📃 Optymalizuj	do szybkiego wyświetlania v	w Internecie	Utwórz warstwy programu Acrobat	
	Utwórz PDF	znakowany			
	Eksp	ortuj <u>w</u> arstwy: Warstwy w	idoczne i drukowalne	•	
	Dołącz				
	Zakładki			Obiekty bez możliwości drukowania	
	🔲 Hiperłącza			🔲 Widoczne linie pomocnicze i siatki linii bazowych	
	Elementy	jnteraktywne: Bez dołącza	nia	•	
Zapisz predefiniowan	e ustawienia			Eksportuj Anuluj	
portuj Adobe PDF					
Predefiniowane (ustawienie Adobe PE	F: viper_druk			
	Standa	rd: Brak	•		
	Zgodno	ść: Acrobat 4 (PDF 1.3)	+		
oólne	Kompresja				
ompresja	Ohenrykak				
naczniki i spady	Obrazy Kok	nowe			

Predefiniowane usta	wiepie Adobe PDE: viper_druk			•
Frederinowalle doca	Standard: Brak	Brak 👻		
	Zgodność: Acrobat 4 (PDF	1.3) 🗸		
sólne	Kompresja			
mpresja	Obrazy kolorowe			
aczniki i spady	Bróbkowania dwuszaścienna	do –	400	nks na cal
/jscie awansowane	Propromanie unuszescienne	db ekrazów egynteit	600	pits as cal
bezpieczenia	Manager and a	dia objazow powyzej.	000	pics. na car
Podsumowanie	Kompresja	Automatycznie (JPEG) +		Rozmar płygki: 128
	jakość obrazu:	• Maksymalna		
	Obrazy w skali szarości			
	Próbkowanie dwusześcienne do 🗸 🗸			piks. na cal
		dla obrazów powyżej:	600	piks. na cal
	Kompresia:	Automatycznie (JPEG)		Rozmiar plytki: 128
	Jakość obrazu:	Maksymalna 🗸		
	-			
	Obrazy monochromatyczne			
	Próbkowanie dwusześcienne	do 🗸	1200	piks. na c <u>a</u> l
		dla obrazów po <u>w</u> yżej:	1800	piks, na cal
	Ko <u>m</u> presja:	CCITT Group 4		
	🗵 Kompresuj tekst i grafikę wek	torową 🔍 Przytnij dan	e obrazu	u do ramek

Predefiniowane ustawienie Adobe PDF:		viper_druk (zmieniony)			-		
Standard:		Brak	•				
	Zgodność:	Acrobat 4 (PDF 1.3)	-				
gólne	Znaczniki i spady						
ompresja	Znaczniki						
višcie	🗌 Wszystkie z	naczniki drukarskie		Typ;	Domyślny	-	
sawansowane	Linie cięcia Znaczniki spa <u>d</u> u		Grubořá	0.05 alt			
abezpieczenia				Grubosc:	0,25 pKt	•	
Podsumowanie	Pasery			Przesunięcie:	2,117 mm		
	Paski kol	oru					
	Informac	je o stronie					
	Spad i informa	cje o pracy					
	Vityj ustawi	eń spadu dokumentu					
	Condi						
	opau.	1					
	<u>G</u> orny:	2 mm		FemA:	- 2 mm		
	Dol <u>n</u> y:	2 mm		Prawy:	2 mm		
	Dobcz obsz	ar informacii o pracy					

Ważne: nie zadawaj znaczników i paserów. Zaznacz pole [Użyj ustawień spadu dokumentu] upewniając się, że spady zostały prawidłowo ustawione na początku pracy nad projektem.

Dla większości produktów wymagamy spadów po 2mm. Wyjątkiem są katalogi, segregatory itp. gdzie należy zadać odpowiednio większy spad.

Predefiniowane usta	wienie Adobe PDF:	viper_druk	· •		
	Standard:	Brak 👻			
	Zgodność:	Acrobat 4 (PDF 1.3) -			
gólne	Wyjście				
ompresja	Kolor				
naczniki i spady		Konwersia kolorów:	Bez konwersti kolorów		
Aliantowane	Mieisce docelowe:		hok _		
abezpieczenia		mejsce uoceiowe.	UIdK	<u> </u>	
odsumowanie		Regula dolączania profilu:	Nie dołączaj profilów	-	
	Symuluji nac	iruk	Menedzer f	arb	
	DDE/Y				
	PUF/A				
	Nazwa v	vyjsciowego profilu metody konwersji:	brak +		
		Nazwa warunku wyjściowego:	brak		
		Identyfikator warunku wyjściowego:	brak		
		Nazwa <u>r</u> ejestru:	brak		
	Opis				
	Proszę umieści	ć kursor nad nagłówkiem, aby wyświetlić opis.			

W zakładce [Wyjście] ważne aby nie dołączać profilów kolorów.

Predefiniowane	state de de
	e ustawienie Adobe PDF: Vper_druk
	Standard: Brak
	Zgodność: Acrobat 4 (PDF 1.3)
Opólne	Zaawansowane
Kompresja	Grippli
(naczniki i spady	
Vyjście	Twórz podzbiór czcionki jeśli procent używanych znaków jest mniejszy niż: 100%
aawansowane	Wszystkie czcionki z odpowiednimi bitami osadzania zostaną osadzone.
abezpieczenia odc. mou bolo	OPI
ousumowanie	Danié de ODA Eleger Eleger Eleger
	Pomin dia OP1: PDF EPS Obrazy bitmapowe
	Sobezczania przeznoczystości
	Designed de la construction and de la construction (2)
	Predenniowane ustawienie: [vvysoka rozdzielizosc]
	Ignoruj wyjątki stron widzących
	Job Definition Format (JDF)
	Utworz pik JDF w programie Acrobat
	Wymagana jest instalacja programu Adobe Acrobat 7.0 Professional lub nowszej wersji. Zaznaczenie tej opcji automatycznie wyłącza opcję "Stronow widzace" na panelu Odolne.
Zapisz predefiniow	vane ustawienia Eksportuj Anuluj
portui Adobe PDF	
portuj Adobe PDF	
portuj Adobe PDF Predefiniowane	e ustawienie Adobe PDF: Viper_druk 🔹
oortuj Adobe PDF Predefiniowane	e ustawienie Adobe PDF: Viper_druk Standard: Brak
oortuj Adobe PDF Predefiniowane	e ustawienie Adobe PDF: Vlper_druk Standard: Brak Zgodność: Acrobat 4 (PDF 1.3)
portuj Adobe PDF Predefiniowane	e ustawienie Adobe PDF: Viper_druk Standard: Brak Zgodność: Acrobat 4 (PDF 1.3) Zabezpieczenia
portuj Adobe PDF Predefiniowane	e ustawienie Adobe PDF: Viper_druk Standard: Brak Zgodność: Acrobat 4 (PDF 1.3) Zabezpieczenia
portuj Adobe PDF Predefiniowane Igólne Iompresija	e ustawienie Adobe PDF: Viper_druk Standard: Brak Zgodność: Acrobat 4 (PDF 1.3) Zabezpieczenia Poziom kodowania: Niski (40-bitów RC4) - Zgodny z programem Acrobat 3 i nowszym
portuj Adobe PDF Predefiniowane Igdine Iompresja naczniki i spady Vršća	e ustawienie Adobe PDF: Viper_druk Standard: Brak Zgodność: Acrobat 4 (PDF 1.3) Zabezpieczenia Poziom kodowania: Niski (40-bitów RC4) - Zgodny z programem Acrobat 3 i nowszym Hasło otwierania dokumentu
portuj Adobe PDF Predefiniowane Dgólne iompresja naczniki i spady Vyjšcie sawansowane	e ustawienie Adobe PDF: Viper_druk Standard: Brak Zgodność: Acrobat 4 (PDF 1.3) Zabezpieczenia Poziom kodowania: Niski (40-bitów RC4) - Zgodny z programem Acrobat 3 i nowszym Hasło otwierania dokumentu
portuj Adobe PDF Predefiniowane Dgólne Kompresja Inaczniki i spady Wyjście Laswansowane	e ustawienie Adobe PDF: Viper_druk Standard: Brak Zgodność: Acrobat 4 (PDF 1.3) Zabezpieczenia Poziom kodowania: Niski (40-bitów RC4) - Zgodny z programem Acrobat 3 i nowszym Hasło otwierania dokumentu Wymagane jest hasło do otwarcia tego dokumentu
portuj Adobe PDF Predefiniowane Igólne ompresja naczniki i spady lyjšcie aawansowane abezpiecenia odsumowanie	e ustawienie Adobe PDF: Viper_druk Standard: Brak Zgodność: Acrobat 4 (PDF 1.3) Zabezpieczenia Poziom kodowania: Niski (40-bitów RC4) - Zgodny z programem Acrobat 3 i nowszym Hasko otwierania dokumentu Wymagane jest hasko do otwarcia tego dokumentu Hasko otwierania dokumentu:
portuj Adobe PDF Predefiniowane ompresja naczniki i spady tyjście aawansowane abezpieczenia odsumowanie	e ustawienie Adobe PDF: Viper_druk Standard: Brak Zgodność: Acrobat 4 (PDF 1.3) Zabezpieczenia Poziom kodowania: Niski (40-bitów RC4) - Zgodny z programem Acrobat 3 i nowszym Hasko otwierania dokumentu Wymagane jest hasko do otwarcia tego dokumentu Hasko otwierania dokumentu:
portuj Adobe PDF Predefiniowane ompresja naczniki i spady tyjście aawansowane obszpieczenia odsumowanie	e ustawienie Adobe PDF: vlper_druk Standard: Brak Zgodność: Acrobat 4 (PDF 1.3) Zabezpieczenia Poziom kodowania: Niski (40-bitów RC4) - Zgodny z programem Acrobat 3 i nowszym Hasło otwierania dokumentu Wymagane jest hasło do otwarcia tego dokumentu Hasło otwierania dokumentu: Drazwalecia
portuj Adobe PDF Predefiniowane Ngólne iompresja naczniki i spady Ayjście asawansowane Doppiecenia odsumowanie	e ustawienie Adobe PDF: Vper_druk Standard: Brak Zgodność: Acrobat 4 (PDF 1.3) Zabezpieczenia Poziom kodowania: Niski (40-bitów RC4) - Zgodny z programem Acrobat 3 i nowszym Hasło otwierania dokumentu Wymagane jest hasło do otwarcia tego dokumentu Hasło otwierania dokumentu: Przyzwolenia
portuj Adobe PDF Predefiniowane Ogólne iompresja naczniki i spady Vyjście aawansowane Abezpinczenia Iodsumowanie	e ustawienie Adobe PDF: Viper_druk Stjandard: Brak Zgodność: Acrobat 4 (PDF 1.3) Zabezpieczenia Poziom kodowania: Niski (40-bitów RC4) - Zgodny z programem Acrobat 3 i nowszym Hasło otwierania dokumentu Wymagane jest hasło do otwarcia tego dokumentu Hasło otwierania dokumentu: Przyzwolenia Użyj hasła, aby ograniczyć drukowanie, edycję i inne zadania
portuj Adobe PDF Predefiniowane Ngólne iompresja naczniki i spady Ayjście sawansowane Norpiecens odsumowanie	e ustawienie Adobe PDF: Viper_druk Stjandard: Brak Zgodność: Acrobat 4 (PDF 1.3) Zabezpieczenia Poziom kodowania: Niski (40-bitów RC4) - Zgodny z programem Acrobat 3 i nowszym Hasko otwierania dokumentu Wymagane jest hasko do otwarcia tego dokumentu Hasko otwierania dokumentu: Przyzwolenia Użyj haska, aby ograniczyć drukowanie, edycję i inne zadania Hasko przyzwoleńi:
portuj Adobe PDF Predefiniowane Ogólne iompresja naczniki i spady Vyjście aawansowane Abozpieczenia todsumowanie	e ustawienie Adobe PDF: Viper_druk Standard: Brak Zgodność: Acrobat 4 (PDF 1.3) Zabezpieczenia Poziom kodowania: Niski (40-bitów RC4) - Zgodny z programem Acrobat 3 i nowszym Hasło otwierania dokumentu Wymagane jest hasło do otwarcia tego dokumentu Hasło otwierania dokumentu: Przyzwolenia Użyj hasła, aby ograniczyć drukowanie, edycję i inne zadania Hasło przyzwoleń: Hasło przyzwoleń:
portuj Adobe PDF Predefiniowane Compresja Inaczniki i spady Wyście Laawansowane Albezpieczeniu Podsumowanie	e ustawienie Adobe PDF: Viper_druk Standard: Brak Zgodność: Acrobat 4 (PDF 1.3) Zabezpieczenia Poziom kodowania: Niski (40-bitów RC4) - Zgodny z programem Acrobat 3 i nowszym Haslo otwierania dokumentu Wymagane jest haslo do otwarcia tego dokumentu Haslo otwierania dokumentu: Przyzwolenia Utzy hasla, aby ograniczyć drukowanie, edycję i inne zadania Hąsło przyzwoleń: To hasło jest wymagane do otwarcia dokumentu w aplikacjach do edycji PDF.
portuj Adobe PDF Predefiniowane Iompresja haczniki i spady Vyjście Jaswansowane Iotorpiecrenia Iodsumowanie	e ustawienie Adobe PDF: viper_druk Stjandard: Brak Zgodność: Acrobat 4 (PDF 1.3) Zabezpieczenia Poziom kodowania: Niski (40-bitów RC4) - Zgodny z programem Acrobat 3 i nowszym Hasło otwierania dokumentu Wymagane jest hasło do otwarcia tego dokumentu Hasło otwierania dokumentu: Przyzwolenia Przyzwolenia Użyj hasła, aby ograniczyć drukowanie, edycję i inne zadania Hąsło przyzwoleń: To hasło jest wymagane do otwarcia dokumentu w aplikacjach do edycji PDF. Donuszczalne drukowanie: Wwenka rozdziałcznóść
oortuj Adobe PDF Predefiniowane Ogdine iompresja naczniki i spady Vyjście zawansowane Aborpieczenii Iodsumowanie	e ustawienie Adobe PDF: Viper_druk Standard: Brak Zgodność: Acrobat 4 (PDF 1.3) Zabezpieczenia Poziom kodowania: Niski (40-bitów RC4) - Zgodny z programem Acrobat 3 i nowszym Hasło otwierania dokumentu Wymagane jest hasło do otwarcia tego dokumentu Hasło otwierania dokumentu Przyzwolenia Użyj hasła, aby ograniczyć drukowanie, edycję i inne zadania Hgsło przyzwoleń: Dopuszczalne drukowanie: Wysoka rozdzielczość Vysoka rozdzielczość Vysoka rozdzielczość
portuj Adobe PDF Predefiniowane Compresja Inaczniki i spady Wyjście Zaawansowane Ziberpieczenii Podsumowanie	e ustawienie Adobe PDF: Viper_druk Standard: Brak Zgodność: Acrobat 4 (PDF 1.3) Zabezpieczenia Poziom kodowania: Niski (40-bitów RC4) - Zgodny z programem Acrobat 3 i nowszym Hasło otwierania dokumentu Wymagane jest hasło do otwarcia tego dokumentu Hasło otwierania dokumentu Drzyzwolenia Użyj hasła, aby ograniczyć drukowanie, edycję i nne zadania Hasło przyzwoleń: Dopuszczalne drukowanie: Wysoka rozdzielczość Dgpuszczalne zmiany: Wszystko z wyjątkiem wydzielania stron
portuj Adobe PDF Predefiniowane Compresja Inaczniki i spady Wyjście Zaawansowane Złodzywczenii Podsumowanie	e ustawienie Adobe PDF: Vper_druk Sgandard: Brak Zgodność: Acrobat 4 (PDF 1.3) Zabezpieczenia Poziom kodowania: Niski (40-bitów RC4) - Zgodny z programem Acrobat 3 i nowszym Hasko otwierania dokumentu Wymagane jest hasko do otwarcia tego dokumentu Hasko otwierania dokumentu: Przyzwolenia Użyj haska, aby ograniczyć drukowanie, edycję i inne zadania Hgsko przyzwoleń: Dopuszczalne dotwarcia dokumentu w aplikacjach do edycji PDF. Dopuszczalne zmiany: Wyszystko z wyjątkiem wydzielania stron
portuj Adobe PDF Predefiniowane Compresja Inaczniki i spady Wyjście Zaswansowane Złodsumowanie	e ustawienie Adobe PDF: Vper_druk Standard: Brak Zgodność: Acrobat 4 (PDF 1.3) Zabezpieczenia Poziom kodowania: Niski (40-bitów RC4) - Zgodny z programem Acrobat 3 i nowszym Hasko otwierania dokumentu Wymagane jest hasko do otwarcia tego dokumentu Hasko otwierania dokumentu: Przyzwolenia Utży hasła, aby ograniczyć drukowanie, edycję i inne zadania Hasko przyzwoleń: Popuszczalne dpukowanie; Wysoka rozdzielczość Dgpuszczalne zmiany: Wszystko z wyjątkiem wydzielania stron Włącz koplowanie zawartości i dostęp dla niedowidzących
portuj Adobe PDF Predefiniowane Cogólne Kompresja Znaczniki i spady Wyjście Zaawansowane Zuberpiecrenia Podsumowanie	e ustawienie Adobe PDF: Vper_druk Standard: Brak Zgodność: Acrobat 4 (PDF 1.3) Zabezpieczenia Poziom kodowania: Niski (40-bitów RC4) - Zgodny z programem Acrobat 3 i nowszym Hasło otwierania dokumentu Wymagane jest hasło do otwarcia tego dokumentu Jasło otwierania dokumentu Przyzwolenia Vzywolenia Użyj hasła, aby ograniczyć drukowanie, edycję i nne zadania Hgsło przyzwoleń: To hasło jest wymagane do otwarcia dokumentu w apłkacjach do edycji PDF. Dopuszczalne drukowanie: Wysoka rozdzielczość Vgpuszczalne zmiany: Wszystko z wyjątkiem wydzielania stron Włącz koplowanie zawartości i dostęp dla niedowidzących
portuj Adobe PDF Predefiniowane Compresja Draczniki i spady Wyjście Zaawansowane Zoberpieczenia Podsumowanie	e ustawienie Adobe PDF: viper_druk Standard: Brak Zgodność: Acrobat 4 (PDF 1.3) Zabezpieczenia Poziom kodowania: Niski (40-bitów RC4) - Zgodny z programem Acrobat 3 i nowszym Haslo otwierania dokumentu Wymagane jest haslo do otwarcia tego dokumentu Haslo otwierania dokumentu: Przyzwolenia Użyj hasła, aby ograniczyć drukowanie, edycję i nne zadania Haslo przyzwoleń: Dopuszczalne dokumentu: Wysoka rozdzielczość Dgpuszczalne zmiany: Wysystko z wyjątkiem wydzielania stron Włącz kopiowanie zawartości i dostęp dla niedowidzących
portuj Adobe PDF Predefiniowane Compresja Chaczniki i spady Wyjście Zaawansowane Zobezpieczenia Podsumowanie	e ustawienie Adobe PDF: Vper_druk Sţandard: Brak Zgodność: Acrobat 4 (PDF 1.3) Zabezpieczenia Poziom kodowania: Niski (40-bitów RC4) - Zgodny z programem Acrobat 3 i nowszym Hasło otwierania dokumentu Wymagane jest hasło do otwarcia tego dokumentu Hasło otwierania dokumentu: Przyzwolenia Przyzwolenia Hasło otwierania dokumentu: Przyzwolenia Hasło przyzwoleń: Dopuszczalne drukowanie; Wysoka rozdzielczość Dgpuszczalne zmiany: Wszystko z wyjątkiem wydzielania stron Włącz koplowanie zawartości i dostęp dla niedowidzących
portuj Adobe PDF Predefiniowane Compresja Inecniki i spady Vyjšcie Zawansowane Interpiecrenia Nodsumowanie	e ustawienie Adobe PDF: Vper_druk Standard: Brak Zgodność: Acrobat 4 (PDF 1.3) Zabezpieczenia Poziom kodowania: Niški (40-bitów RC4) - Zgodny z programem Acrobat 3 i nowszym Hasło otwierania dokumentu Wymagane jest hasło do otwarcia tego dokumentu Hasło otwierania dokumentu: Przyzwolenia Przyzwolenia Przyzwolenia Hasło piest wymagane do otwarcia dokumentu Hasło piest wymagane do otwarcia dokumentu w aplikacjach do edycji PDF. Dopuszczalne zmiany: Wyszystko z wyjątkiem wydzielania stron Wyłącz kopiowanie zawartości i dostęp dla niedowidzących
portuj Adobe PDF Predefiniowane Compresja Inaczniki i spady Vyšcie Laawansowane Aborpiscrenii Nodsumowanie	e ustawienie Adobe PDF: viper_druk Standard: Brak Zgodność: Acrobat 4 (PDF 1.3) Zabezpieczenia Poziom kodowania: Niski (40-bitów RC4) - Zgodny z programem Acrobat 3 i nowszym Hasio otwierania dokumentu Wymagane jest hasio do otwarcia tego dokumentu Jasio otwierania dokumentu: Przyzwolenia Użyj hasia, aby ograniczyć drukowanie, edycję i inne zadania Hąsio przyzwoleń: Dopuszczalne drukowanie: Wysoka rozdziekzość Dgpuszczalne zmiany: Wyszystko z wyjątkiem wydzielania stron
bortuj Adobe PDF Predefiniowane ompresja naczniki i spady Avjšcie aswansowane <u>Dorpiczenii</u> odsumowanie	e ustawienie Adobe PDF: viper_druk Standard: Brak Zgodność: Acrobat 4 (PDF 1.3) Zabezpieczenia Poziom kodowania: Niski (40-bitów RC4) - Zgodny z programem Acrobat 3 i nowszym Hasło otwierania dokumentu Wymagane jest hasło do otwarcia tego dokumentu Hasło otwierania dokumentu: Przyzwolenia Przyzwolenia Użry hasła, aby ograniczyć drukowanie, edycję i inne zadania Hgsło przyzwoleń: Dopuszczalne drukowanie: Wysoka rozdziekzość Dguuszczalne drukowanie: Wysoka rozdziekzość Dguuszczalne zmiany: Wszystko z wyjątkiem wydzielania stron Włącz kopiowanie zawartości i dostęp dla niedowidzących
oortuj Adobe PDF Predefiniowane ompresja naczniki i spady tyjście sawansowane <u>Dorpiczenii</u> odsumowanie	e ustawienie Adobe PDF: Vper_druk Spandard: Brak Zgodność: Acrobat 4 (PDF 1.3) Zabezpieczenia Poziom kodowania: Niski (40-bitów RC4) - Zgodny z programem Acrobat 3 i nowszym Haslo otwierania dokumentu Haslo otwierania dokumentu Haslo otwierania dokumentu: Przyzwolenia Użyj hasla, aby ograniczyć drukowanie, edycję i nne zadania Hąslo przyzwoleń: Przyzwoleń: Dopuszczalne dotwarck dokumentu: Wysoka rozdzielczość Dgpuszczalne zmany: Wszystko z wyjątkiem wydzielania stron Włącz kopiowanie zawartości i dostęp dla niedowidzących

Predefiniowane us	standard: Brak	r_druk (zmieniony)	
	Zgodność: Acro	bat 4 (PDF 1.3) -	
Ogólne	Podsumowanie		_
Kompresja Znaczniki i spady Wyjście Zaawansowane	<u>O</u> pis:	[Na podstawie 'viper_druk'] [Na podstawie 'Viper'] [Na podstawie 'Viper'] [Na podstawie 'Viper'] Ustawienia do tworzenia dokumentów PDF z wydszą rozdzielczością obrazków, zapewniającą lepszą jakość wydruków. Dokumenty PDF można otwierać w programie Acrobat I Adobe Reader 5.0 i nowszym.	,
avequecene Podsumowanie	Opcje:	Predefiniowane ustawienie PDF: viper_druk (zmieniony) Zgodność: Acrobat 4 (PDF 1.3) Zgodność standardów: Brak Q Ogólne Xompresja Znaczniki i spady Wyjście Zaawansowane Zabezpieczenia	
	Ostrzeżenia:		
	Zapisz podsumow	anie	

Teraz możesz zapisać projekt do druku klikając przycisk [Eksportuj] Warto jednak zachować wprowadzone właśnie ustawienia aby skorzystać z nich gdy następnym razem będziesz przygotowywać projekt do druku w naszej drukarni. Kliknij przycisk [Zapisz predefiniowane ustawienia] a następnie wprowadź dla nich nazwę np. viper_druk

Zapisz usta	wienia			
	Zapisz ustawienia jako:	viper_druk	- (ОК
			[Anuluj

e.